



# CATALOGUE TECHNIQUE

02 / 20**23**




## SOMMAIRE

---

- p.09 · **Portes d'Entrée**
- p.31 · **Fenêtres PVC**
- p.43 · **Fenêtres Bois**
- p.53 · **Baies coulissantes Aluminium**
- p.65 · **Volets Battants**
- p.73 · **Volets Roulants**
- p.79 · **Stores**
- p.89 · **Pergolas**
- p.97 · **Portails**
- p.107 · **Portes de Garage**
- p.114 · **Portes d'Intérieur**
- p.119 · **Aménagements d'Intérieur**

# Le petit espace



Une fameuse réclame des années 90 nous le suggérait avec malice : "Et si le luxe c'était l'espace ?". Élegante accroche qui joue habilement avec nos désirs et frustrations : il nous manquera toujours 20 m<sup>2</sup>.

Bien plus qu'un luxe, l'espace est un ingrédient que chacun intégrera différemment dans sa recette. Une belle truffe noire du Périgord...

Certains aimeront la déguster au plus naturel sans artifice. D'autres s'engageront dans des constructions plus complexes : mille façons de tourner ce petit champignon.

Bordée dans du beurre sur des tartines de pain grillé pour en savourer toute la singularité ?

Râpée au-dessus d'un aller-reour de noix de Saint-Jacques, emballées d'un zeste de citron ?

Saupoudrée sur des coquillettes jambon, pour faire frémir ses souvenirs ?

Mille façons...

L'espace est à envisager ainsi : il n'y a pas de bon ni de mauvais.

Des espaces à aménager selon ses besoins et ses envies, en le mêlant au reste des ingrédients : jouer avec les matières, les ouvertures, les souvenirs, pour créer sa propre recette.



# Notre histoire

## Menuisiers de père en fils depuis 1947

Chaque génération de la famille Corso, à la tête de l'entreprise familiale, a toujours fait en sorte de mettre en avant son métier de menuisier tout en l'adaptant à la situation économique de l'époque.

En 1947, **Lorenzo**, alors **artisan menuisier**, crée une entreprise de fabrication de fenêtres et de persiennes en bois, puis continue de la faire grandir. En 1966, l'arrivée de son fils aîné vient marquer sa volonté de transmission, ainsi en 1979, Lorenzo laisse la place à son fils aîné, Albert, à la tête de l'entreprise familiale.

Lorenzo Corso, l'artisan, a créé l'entreprise ; Albert Corso, **le développeur**, l'a fait passer **du statut artisanal à l'ère industrielle**.

Soucieux de **perpétuer le savoir-faire familial**, Albert est rejoint par ses trois enfants en 1998 et en 2000.

Aujourd'hui, ils mettent à profit cette histoire pour bâtir un réseau solide de professionnels et pour offrir le meilleur à leurs clients.

Plus qu'un réseau en menuiserie,  
c'est une grande famille  
de professionnels au savoir-faire  
irréprochable, un ensemble  
de menuisiers passionnés  
par leur métier et tous dévoués  
à l'aboutissement  
de votre projet de construction  
ou de rénovation.

# BOIS, PVC OU MIXTES

## DES FENÊTRES POUR TOUS LES PROJETS

afin d'optimiser votre consommation énergétique, car des fenêtres non isolantes entraînent des déperditions de chaleur considérables dans votre Intérieur. Il est également important de penser à la meilleure protection acoustique possible et ainsi valoriser davantage votre habitation.

## 3 gammes pour vous satisfaire



### • Classic Pro

Sont sélectionnés des articles de forme esthétique Classique, à la performance énergétique correcte, offrant des dimensions et options limitées.



### • Confort Plus

Sont sélectionnés des articles de forme esthétique Design, à la performance énergétique élevée et offrent de nombreuses solutions de dimensions et d'options.



### • Performance

Sont sélectionnés des articles de forme esthétique Contemporaine, à la performance énergétique très élevée et offrent de nombreuses solutions de dimensions et d'options. Les matériaux sont plus épais ou apportent une innovation technique ou esthétique.





## Le matériau

- **Aluminium**

Les fenêtres Aluminium sont résistantes, légères et esthétiques. D'une grande longévité, elles demandent très peu d'entretien. Elles existent également en grandes baies vitrées, alliant performances thermique et acoustique. De nombreux coloris sont possibles.

- **PVC**

Les fenêtres en PVC assurent une bonne résistance dans le temps et sont faciles d'entretien. Elles sont proposées dans de nombreux styles et offrent une excellente isolation thermique.

- **Bois**

Les fenêtres en Bois ont la particularité d'offrir une double isolation thermique et phonique, en outre c'est une matière naturelle, chaleureuse et robuste. Elles peuvent être personnalisées par un vernis, une lasure ou une peinture.

MENUISERIE EXTÉRIEURE


# Portes d'Entrée

ALUMINIUM CONTEMPORAIN | GAR



Maison du Menuisier®  
STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION

CLASSIC PROS



## Dormant

- ⦿ Standard
- ⦿ Sur-mesure
- ⦿ Rénovation
- ⦿ Dépose totale

→ **Nous consulter**



**PLUS DE  
SÉCURITÉ  
ET  
SOLIDITÉ**



**KAY**  
H.215 x 90 cm



Dormant 63 mm d'épaisseur

Serrure 6 points de verrouillage

Seuil anodisé

### Arguments techniques et commerciaux

- Ouvrant monobloc de 65 ou 85 mm
- Paumelle 3D, antidégondage
- Serrure type à crochet 6 points
- Barillet sécurité 5 clefs
- Seuil anodisé 16,5 mm à rupture de pont thermique

### Coloris

🕒 **Personnalisable à vos couleurs**

➔ Nous consulter



Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.



<b>Caractéristiques</b>	Dormant 63 mm d'épaisseur, Ouvrant monobloc de 65 ou 85 mm
<b>Performances</b>	Coefficient Uw = 1,20
<b>Éligible au Crédit d'Impôt</b>	Non
<b>Serrurerie</b>	Serrure 6 points, barillet sécurité 5 clefs Paumelle 3D, antidégondage
<b>Coloris</b>	Couleurs de base : Blanc 9010, Anthracite 7016 Options : Toutes les couleurs du RAL
<b>Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation</b>	Oui
<b>Options</b>	Différents vitrages, différentes quincailleries, seuil PMR, aération, différentes couleurs, galet Inox
<b>Prestations de base</b>	Seuil anodisé 16,5 mm à rupture de pont thermique

## Possibilités



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.



**RÈGLEMENTATION  
THERMIQUE 2012**

## Coefficient Ud = 1,20

Définit la performance de l'isolation thermique de votre porte.

## Technicité


- ⦿ Dormant 63 mm d'épaisseur  
Ouvrant monobloc de 65 ou 85 mm

## Isolant

- ⦿ Coefficient Uw = 1,20

## Sécurisant

- ⦿ Serrure 6 points





**LYN**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,20**



**VERTICA**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,20**



**IRON**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,20**



**BALI**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,20**



**LUCCA**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,20**



**DERBY**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,20**



**KIM**  
H.215 x 90 cm

Ud = 1,20



**ALESS**  
H.215 x 90 cm

Ud = 1,20



**STELLY**  
H.215 x 90 cm

Ud = 1,20



**COMPAS**  
H.215 x 90 cm

Ud = 1,20



**AURORE**  
H.215 x 90 cm

Ud = 1,20



**MOON**  
H.215 x 90 cm

Ud = 1,20



**RIMINI**  
H.215 x 90 cm

Ud = 1,20



**CORAIL**  
H.215 x 90 cm

Ud = 1,20



**DUNE**  
H.215 x 90 cm

Ud = 1,20



**PESARO**  
H.215 x 90 cm

Ud = 1,20



**PESCARA**  
H.215 x 90 cm

Ud = 1,20



**SANDRA**  
H.215 x 90 cm

Ud = 1,20



MENUISERIE EXTÉRIEURE

# Portes d'Entrée

ALUMINIUM DESIGN | WIB



Maison du Menuisier®  
STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION

PERFORMANCE



## Dormant

- ⓪ Standard
- ⓪ Sur-mesure
- ⓪ Rénovation
- ⓪ Dépose totale

→ **Nous consulter**



## CLUSE

H.215 x 90 cm



Serrure 4 points de verrouillage



Seuil Aluminium



Ouvrant 72 mm d'épaisseur

Serrure 4 points

Seuil Aluminium

### Arguments techniques et commerciaux

- Ouvrant de 72 mm
- Haute isolation
- Serrure 4 points
- Design
- Seuil Aluminium

### Coloris

#### Personnalisable à vos couleurs

→ Nous consulter

Existe aussi en **Bi-coloration**

Impression des coloris à titre indicatif.



Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.



<b>Caractéristiques</b>	Ouvrant monobloc de 72 mm
<b>Performances</b>	Coefficient Ud < 1,60
<b>Éligible au Crédit d'Impôt</b>	Non
<b>Serrurerie</b>	Serrure 4 points
<b>Coloris</b>	Toutes les couleurs du RAL Existe aussi en bi-coloration
<b>Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation</b>	Oui
<b>Options</b>	Différents vitrages, différentes quincailleries, seuil PMR, aération, différentes couleurs, galet Inox
<b>Prestations de base</b>	Seuil Aluminium

## Possibilités



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.



**RÈGLEMENTATION  
THERMIQUE 2012**

**FABRIQUÉ EN FRANCE**

## Coefficient Ud < 1,60

Définit la performance de l'isolation thermique de votre porte.

## Technicité


🕒 Ouvrant monobloc de 72 mm

## Isolant

🕒 Coefficient Ud < 1,60

## Sécurisant

🕒 Serrure 4 points




Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.



**CRISTALLIN**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,60**



**SYRIA**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,40**



**LAPS**  
H.215 x 90 cm



**STRATE**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,10**



**STESSA**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,10**



**ELFE**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,60**



**AGORA**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,20**



**ALLURE**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,20**



**CALICOT**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,20**




**DIVA**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,20**



**DUNA**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,20**



**ELIADE**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,20**



**GALA**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,20**



**HYSOPE**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,20**



**JAVA**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,20**



**LATITUDE**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,20**



**TONGA**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,20**



**VERSA**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 1,20**



MENUISERIE EXTÉRIEURE

# Portes d'Entrée


ACIER | GER



Maison du Menuisier®

STANDARD • SUR-MESURE • RÉNOVATION

CONFORT PLUS



## Dormant

- ⦿ Standard
- ⦿ Sur-mesure
- ⦿ Rénovation
- ⦿ Dépose totale

→ **Nous consulter**




## VOGNA


H.215 x 90 cm



Serrure 6 points



Seuil Aluminium 20 mm



Dormant Mixte 63 mm d'épaisseur  
Joint d'isolation périphérique  
sur le dormant

Serrure 6 points à manœuvre  
automatique ou à relevage

Seuil Aluminium 20 mm

### Arguments techniques et commerciaux

- Ouvrant de 52 mm
- Haute isolation
- Aluminium extérieur / Bois intérieur
- Joint double lèvres sur le vantail
- 4 fiches à réglage tridirectionnel
- Panneaux de porte avec âme isolante en polyuréthane, Ud : 0,81

### Coloris

🕒 Personnalisable à vos couleurs

➔ Nous consulter



<b>Caractéristiques</b>	Dormant Mixte 63 mm d'épaisseur Joint d'isolation périphérique sur le dormant
<b>Performances</b>	Coefficient Uw < 0,81
<b>Éligible au Crédit d'Impôt</b>	Non
<b>Serrurerie</b>	Serrure 6 points à manœuvre automatique ou à relevage
<b>Coloris</b>	Toutes les couleurs du RAL
<b>Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation</b>	Oui
<b>Options</b>	Différents vitrages, différentes quincailleries, seuil PMR, aération, différentes couleurs, galet Inox
<b>Prestations de base</b>	Seuil Aluminium 20 mm

## Possibilités



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.



**RÉGLEMENTATION  
THERMIQUE 2012**

**FABRIQUÉ EN FRANCE**

## Coefficient Ud < 0,81

Définit la performance de l'isolation thermique de votre porte.

## Technicité


🕒 Ouvrant 52 mm d'épaisseur

## Isolant

🕒 Coefficient Uw < 1,60

## Sécurisant

🕒 Serrure 6 points





**BINIC**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 0,81**



**SANGONE**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 0,81**



**TREJA**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 0,81**




**EVORA**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 0,81**



**NADARA**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 0,81**



**TABOO**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 0,81**



**QUITO**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 0,81**



**JAVA**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 0,81**



**AUDACE**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 0,81**



**BANNA**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 0,81**



**CHIAMPO**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 0,81**



**CURONE**  
H.215 x 90 cm

**Ud = 0,81**

MENUISERIE EXTÉRIEURE

# Portes d'Entrée

BLINDÉES | PIC



Maison du Menuisier®  
STANDARD • SUR-MESURE • RÉNOVATION



## Dormant

- ⓪ Standard
- ⓪ Sur-mesure
- ⓪ Rénovation
- ⓪ Dépose totale

→ **Nous consulter**



## Diamant sérénité

H.215 x 90 cm

- Structure en Acier de 2 mm d'épaisseur
- Bâti extérieur et cornières Inox
- Pions Inox anti-dégondage
- Pênes rotatifs Inox de 22 mm de diamètre
- 4 paumelles montées sur roulement Inox à billes
- Verrouillage en un seul tour de clé
- Bicoloration des profils
- Entrebâilleur décondamnable à la clé depuis l'extérieur (en option)
- Assemblée avec précision suivant un process de qualité (norme ISO 9001)



Dormant 72 mm d'épaisseur

Serrure 5 points  
Certifiée A2P\*

Double bâti à rupture  
de pont thermique

### Arguments techniques et commerciaux

- Serrure 5 points, certification A2P\*
- Garantie anti-effraction
- Isolation phonique et thermique
- Nombreux coloris
- Classement AEV

### Coloris

🕒 Personnalisable à vos couleurs

→ Nous consulter



Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.

PORTES D'ENTRÉE **BLINDÉES** • **PIC**

MENUISERIE EXTÉRIEURE 29



<b>Caractéristiques</b>	Dormant 72 mm d'épaisseur
<b>Performances</b>	AEV : A*3 / E*1B / V*C3 - Coefficient Ud < 1,6 W/m <sup>2</sup> .K
<b>Éligible au Crédit d'Impôt</b>	Non
<b>Serrurerie</b>	Serrure 5 points - Certifiée A2P* Garantie anti-effraction
<b>Coloris</b>	Toutes les couleurs du RAL
<b>Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation</b>	Oui
<b>Options</b>	Entrebâilleur décondamnable à la clé depuis l'extérieur
<b>Prestations de base</b>	Seuil Aluminium 20 mm

## Possibilités



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.



**RÉGLEMENTATION  
THERMIQUE 2012**

## Coefficient Ud < 1,6

Définit la performance de l'isolation thermique de votre porte.

## Technicité

⌚ Dormant 72 mm d'épaisseur

## Isolant

⌚ Coefficient Uw < 1,6

## Sécurisant

⌚ Serrure 5 points



## Panneaux décoratifs

Blanc premium	Chêne Kendal huilé	Acajou de Floride	Érable américain champagne
Chêne Kendal cognac	Chêne Nebraska naturel	Béton Chicago gris clair	Béton Chicago gris foncé
Chêne Charleston tabac	Noyer de Bourgogne	Céramic rouille	Céramic anthracite

Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.

MENUISERIE EXTÉRIEURE

# Fenêtres et Portes-fenêtres

PVC |  60 mm



Maison du Menuisier®  
STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION

CLASSIC PROS



## Dormant

- ⦿ Standard
- ⦿ Sur-mesure
- ⦿ Rénovation
- ⦿ Dépose totale

→ **Nous consulter**



Double vitrage 4 x 16 x 4 BE  
+ Argon

Dormant 60 mm  
Ouvrant 60 mm

Coefficient Uw = 1,5Th10

## Arguments techniques et commerciaux



Angle dormant rénovation avec ailette de recouvrement moulurée de 30 à 60 mm (en option).



Battement asymétrique central avec recouvrement pour poignée centrée (en option).



Soubassement alvéolaire rainuré, acoustique, isolant.



Battement asymétrique central réduit de 108 mm pour un clair de jour maximum.



Dormant élargi jusqu'à 160 mm avec appui (en option).

## Coloris

2 couleurs disponibles

→ Nous consulter



Impression des coloris à titre indicatif.



Croisillon Aluminium BLANC ou Barre horizontale



Croisillon Aluminium LAITON ou Barre horizontale

Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.



<b>Caractéristiques</b>	Dormant 60 mm d'épaisseur / Ouvrant 60 mm d'épaisseur 3 chambres
<b>Performances</b>	A*3 / E*6B / V*A2 Coefficient Uw = 1,5Th10
<b>Éligible au Crédit d'Impôt</b>	Oui Avec option Warm Edge / Coefficient Uw = 1,4Th10
<b>Vitrage de base</b>	Double vitrage 4 x 20 x 4 BE + Argon
<b>Coloris</b>	Blanc, beige, Gris
<b>Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation</b>	Oui
<b>Options</b>	Différents vitrages, poignée centrée, différentes formes, aération
<b>Prestations de base</b>	Ouvrant à la française, battement asymétrique, double vitrage

## Possibilités

### Éligible au Crédit d'Impôt

Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.



**RÈGLEMENTATION  
THERMIQUE 2012**

**FABRIQUÉ EN FRANCE**

## Coefficient Uw = 1,5Th10

Définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre.

## Économie d'énergie


- 🕒 Double vitrage 4 x 20 x 4 BE + Argon

## Grande solidité

- 🕒 Renforts métalliques

## Harmonie et luminosité

- 🕒 Débattement réduit



### Vitrage 4 x 20 x 4 BE + Argon

très basse émissivité de 24 à 28 mm d'épaisseur à performance thermique optimale

### Isolation

par profil multi-chambres épaisseur 60 mm. Excellente performance thermique et acoustique

### Étanchéité assurée

par double joint à frappe EPDM

### PVC teinté

dans la masse modifié choc, sans plomb

### PVC

avec renforts métalliques garantissant une excellente tenue dans le temps (selon avis technique CSTB)



MENUISERIE EXTÉRIEURE

# Fenêtres et Portes-fenêtres

PVC |  70 mm



Maison du Menuisier®  
STANDARD • SUR-MESURE • RÉNOVATION

CONFORT PLUS



## Dormant

- ⓪ Standard
- ⓪ Sur-mesure
- ⓪ Rénovation
- ⓪ Dépose totale

→ **Nous consulter**




Double vitrage 4 x 16 x 4 BE  
+ Argon

Dormant + Ouvrant 70 mm  
4 chambres

Coefficient  $U_w = 1,4Th11$

## Arguments techniques et commerciaux




Dormant de 70 mm à 4 chambres aux parois de forte épaisseur offrant une résistance mécanique accrue. Vitrage 24 mm (4/16/4). Basse émissivité et gaz Argon de base.  
 $U_w : 1,4 W (m^2.k)$  de base.




Lignes arrondies parclose affinées.



Pare tempête de base.



Une double barrière de joint de butée gris sur ouvrant et dormant qui constitue un bouclier pour garantir une étanchéité à l'Air optimale.  
Classement AEV :  
A\*4, E\*7B, V\*A2



Masse centrale affinée et arrondie : 112 mm pour une fenêtre 161 mm pour une porte-fenêtre.



Battue intérieure avec poignée centrée.

## Coloris

### Personnalisable à vos couleurs

→ Nous consulter

Blanc	Beige	Gris
Anthracite 7016	Chêne doré	Chêne irlandais

Existe aussi en **Bi-coloration**

Impression des coloris à titre indicatif.



Croisillon Aluminium BLANC ou Barre horizontale



Croisillon Aluminium LAITON ou Barre horizontale



Chêne doré

Dans le cas d'une menuiserie plaxée, les dormants et les ouvrants sont renforcés et il faut ajouter une option de vitrage 1.0 pour conserver le  $U_w = 1,4$ .



<b>Caractéristiques</b>	Dormant + Ouvrant 70 mm d'épaisseur 4 chambres
<b>Performances</b>	A*3 / E*6B / V*A2 Coefficient Uw = 1,4Th11
<b>Éligible au Crédit d'Impôt</b>	Oui
<b>Vitrage de base</b>	Double vitrage 4 x 16 x 4 BE + Argon
<b>Coloris</b>	Blanc, beige, gris anthracite, Chêne doré, Chêne irlandais Bi-coloration : uniquement blanc int. / anthracite ext.
<b>Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation</b>	Oui
<b>Options</b>	Différents vitrages, différentes formes différentes couleurs, différentes quincailleries
<b>Prestations de base</b>	Ouvrant à la française, battue intérieure avec poignée centrée, double vitrage

## Possibilités

### Éligible au Crédit d'Impôt

Dans le respect des conditions  
de la loi en vigueur.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.



**RÈGLEMENTATION  
THERMIQUE 2012**

**FABRIQUÉ EN FRANCE**

## Coefficient Uw = 1,4TH11

Définit la performance de l'isolation  
thermique de votre fenêtre.

## Économie d'énergie

- ⦿ Double vitrage 4 x 16 x 4 BE  
+ Argon

## Esthétique


- ⦿ Battue arrondie, poignée centrée

## Isolation

- ⦿ 4 chambres  
Ouvrant + Dormant 70 mm



Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.



MENUISERIE EXTÉRIEURE

# Fenêtres et Portes-fenêtres

PVC | **pr** 80 mm 



Maison du Menuisier®  
STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION

PERFORMANCE



## Dormant

- ⓪ Standard
- ⓪ Sur-mesure
- ⓪ Rénovation
- ⓪ Dépose totale

→ **Nous consulter**



Double vitrage 4 x 20 x 4 FE  
+ Argon + Warm Edge

Dormant 70 + Ouvrant 80 mm  
6 chambres

Coefficient  $U_w = 1,2w/m^2$

## Arguments techniques et commerciaux

## Coloris



### SEUIL

les portes-fenêtres avec serrure à clé sont équipées d'unseuil réduit Aluminium compatible PMR



### SERRURE

poignée à clé. Options de serrure à clé pour ouvrir les portes-fenêtres de l'intérieur comme de l'extérieur avec la sécurité d'une fermeture à clé

### Personnalisable à vos couleurs

#### → Nous consulter

Gris Beige Chêne doré Chêne irlandais Merisier

+ 30 couleurs suppl.

Existe aussi en

Bicoloration Bicoloration Bicoloration Bicoloration Bicoloration

Impression des coloris à titre indicatif.



<b>Caractéristiques</b>	Dormant 70 mm + Ouvrant 80 mm d'épaisseur 6 chambres
<b>Performances</b>	A*4 / E*7A / V*A2 Coefficient Uw = 1,2 w/m <sup>2</sup> • Coefficient Sw = 0,52 • TLw = 61%
<b>Éligible au Crédit d'Impôt</b>	Oui
<b>Vitrage de base</b>	Double vitrage 4 x 20 x 4 FE + Argon + Warm Edge
<b>Coloris</b>	Blanc, beige, gris, Chêne doré, anthracite, acajou et plus de 30 couleurs supplémentaires
<b>Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation</b>	Oui
<b>Options</b>	Différents vitrages, différentes formes, aération, différentes quincailleries
<b>Prestations de base</b>	Ouvrant à la française, plus oscillant battant, poignée centrée <b>Sécustik®</b> , double vitrage

## Possibilités

### Éligible au Crédit d'Impôt

Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.



**RÈGLEMENTATION  
THERMIQUE 2012**

**FABRIQUÉ EN FRANCE**

## Coefficient Uw = 1,2 W/m<sup>2</sup> Ultra isolant

Définit la performance de l'isolation thermique de votre fenêtre.

## Forte économie d'énergie, faible émissivité


- Double vitrage 4 x 20 x 4 FE + Argon + WarmEdge


## Esthétique

- Battue arrondie, poignée centrée

## Pratique

- Oscillo-battant





MENUISERIE EXTÉRIEURE


# Fenêtres et Portes-fenêtres

BOIS | **B** 68 mm



Maison du Menuisier®  
STANDARD • SUR-MESURE • RÉNOVATION


CONFORT PLUS



## Dormant

- ⓪ Standard
- ⓪ Sur-mesure
- ⓪ Rénovation
- ⓪ Dépose totale

→ **Nous consulter**



Double vitrage 6 x 20 x 4  
+ faible émissivité + WarmEdge

Dormant + Ouvrant 68 mm  
d'épaisseur

Coefficient  $U_w = 1,3$

## Arguments techniques et commerciaux

## Coloris



Poignée Aluminium :  
de série couleur  
champagne  
autre couleur en option.



Détail de la partie  
centrale et des jets  
d'eau.



Détail du mécanisme  
haut de l'oscillo-battant.



Détail de finition  
d'assemblage.

Fenêtre 2 vantaux en position oscillo-battant.  
Ce double système est particulièrement  
recommandé pour les cuisines et  
les salles de bains.

### Personnalisable à vos couleurs

→ Nous consulter

Pin Sylvestre

Chêne

Mélèze

Eucalyptus

Impression des coloris à titre indicatif.



Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.



<b>Caractéristiques</b>	Dormant + Ouvrant 68 mm d'épaisseur 4 chambres
<b>Performances</b>	A*4 / E*9A / V*C3 Coefficient Uw = 1,3 • Coefficient Sw = 0,30 / TL = 79%
<b>Éligible au Crédit d'Impôt</b>	Oui Avec option Warm Edge • Coefficient Ug = 1,1
<b>Vitrage de base</b>	Double vitrage 6 x 20 x 4, faible émissivité + WarmEdge
<b>Coloris - Essences de bois</b>	Toutes les couleurs du RAL Pin sylvestre (lamellé, collé 3 plis) • Eucalyptus (lamellé, collé 3 plis) Mélèze (lamellé, collé 3 plis) • Chêne (lamellé, collé 3 plis)
<b>Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation</b>	Oui
<b>Options</b>	Différents vitrages, différentes formes, différentes couleurs différentes quincailleries
<b>Prestations de base</b>	Poignée centrée <b>Sécustik®</b>

## Possibilités

### Éligible au Crédit d'Impôt

Dans le respect des conditions  
de la loi en vigueur.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

## Coefficient Uw = 1,3

Définit la performance de l'isolation  
thermique de votre fenêtre.

## Économie d'énergie

- ⦿ Double vitrage 6 x 20 x 4  
+ faible émissivité + WarmEdge



## Durabilité

- ⦿ Dormant + Ouvrant de 68 mm d'épaisseur

## Isolation

- ⦿ Isolation thermique optimale  
Double joints d'étanchéité





MENUISERIE EXTÉRIEURE

# Fenêtres et Portes-fenêtres

BOIS - ALUMINIUM | **B** 68 mm



Maison du Menuisier®  
STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION



PERFORMANCE MIXTE



## Dormant

- ⦿ Standard
- ⦿ Sur-mesure
- ⦿ Rénovation
- ⦿ Dépose totale

→ **Nous consulter**



Vue de l'Intérieur

**Double vitrage 4 x 20 x 4  
+ Argon + WarmEdge**

**Dormant + Ouvrant 68 mm  
d'épaisseur + 3 chambres**

**Coefficient Uw = 1,2**

## Arguments techniques et commerciaux



Vues extérieures du profilé Aluminium  
Design PLAT / Design GALBÉ

Vue intérieure  
du profilé Bois  
Design DROIT

Découvrez l'alliance subtile de la noblesse du bois à l'intérieur avec le design de l'Aluminium à l'extérieur.

### LE BOIS

Naturellement isolant, robuste et agréable au toucher. 4 essences de bois au choix : Pin, Eucalyptus, Mélèze, Chêne.

### L'ALUMINIUM

Sobriété et choix des couleurs grâce au large nuancier.

### ÉCOLOGIQUE

Nos produits de finition lazure ne rejettent aucun solvant dans la Nature.

## Coloris

### Personnalisable à vos couleurs

→ Nous consulter

**Pour l'Intérieur,  
choisissez votre essence de Bois**

Pin Sylvestre Chêne Mélèze Eucalyptus

Impression des coloris à titre indicatif.

**Pour l'Extérieur,  
choisissez dans les couleurs du RAL**



- **Matériaux nobles**
- Au choix : **vitrage double ou triple**
- Performances : **acoustique et thermique**
- Choix des couleurs : **intégral ou ouvrant caché**
- **Nombreuses options**

Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.

FENÊTRES **BOIS - ALUMINIUM** • 68 mm MIXTE

# PERFORMANCE



<b>Caractéristiques</b>	Dormant + Ouvrant 68 mm d'épaisseur 3 chambres	
<b>Performances</b>	A*4 / E*9A / V*A2 Coefficient Uw = 1,2 • Coefficient Sw = 0,47 / TL = 28%	
<b>Éligible au Crédit d'Impôt</b>	Oui	
<b>Vitrage de base</b>	Double vitrage 4 x 20 x 4 + Argon + WarmEdge	
<b>Coloris - Essences de bois</b>	<b>Aluminium Extérieur :</b> Nombreux RAL : laqué, satiné, mat, granité	<b>Bois Intérieur :</b> (lamellé, collé 3 plis) Pin sylvestre, Eucalyptus Mélèze, Chêne
<b>Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation</b>	Oui	
<b>Options</b>	Différents vitrages, différentes formes, aération, différentes quincailleries	
<b>Prestations de base</b>	Poignée centrée <b>Sécustik®</b>	

## Possibilités

### Éligible au Crédit d'Impôt

Dans le respect des conditions  
de la loi en vigueur.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

## Coefficient Uw = 1,2

Définit la performance de l'isolation  
thermique de votre fenêtre.




Triple vitrage

Assemblage  
mécanique du cadre  
en coupe droite

Ferrage par fiche  
à la française ou  
oscillo-battant

Structure bois massif  
lamellé abouté, collé  
avec placage bois massif



Finesse du montant  
67 mm

Double vitrage

Vitrage collé  
au cadre bois

Intercalaire  
WarmEdge  
de série

Cadre thermique  
intégré dans  
l'ouvrant

Dormant rainuré







MENUISERIE EXTÉRIEURE

# Baies vitrées

ALUMINIUM | **neo** 70 mm



Maison du Menuisier®  
STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION


CLASSIC PROS



## Dormant

- 👉 Standard
- 👉 Sur-mesure
- 👉 Rénovation
- 👉 Dépose totale

→ **Nous consulter**



Double vitrage 4 x 20 x 4 FE  
+ Argon + WarmEdge

Serrure 3 points

Coefficient Uw = 1,6

## Arguments techniques et commerciaux

### Poignées



Tombante base

Coquille 1 point

Cuvette

20°

Existe aussi en  
**Ouvrant à la française**

## Coloris

### Personnalisable à vos couleurs

→ Nous consulter



Toutes nos baies vitrées sont livrées avec quincaillerie.



<b>Caractéristiques</b>	Dormant 70 mm d'épaisseur Conforme RT 2012
<b>Performances</b>	A*3 / E*7B / V*B2 Coefficient Uw = 1,7 · Sans bouclier thermique Ug 1,1 = Uw 1,6
<b>Éligible au Crédit d'Impôt</b>	Oui
<b>Vitrage de base</b>	Vitrage de 28 mm (4/204 FE, Argon et intercalaire Warm Edge)
<b>Coloris</b>	Blanc (9010), Gris (9018), Beige (1013), Gris Anthracite Chêne doré, Chêne irlandais
<b>Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation</b>	Oui
<b>Options</b>	Différents vitrages, différentes quincailleries, seuil PMR, aération, différentes couleurs, galet Inox
<b>Prestations de base</b>	Serrure 3 points

## Possibilités

### Éligible au Crédit d'Impôt

Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.



**RÈGLEMENTATION  
THERMIQUE 2012**

**FABRIQUÉ EN FRANCE**

## Coefficient Uw = 1,7

Définit la performance de l'isolation thermique de votre baie vitrée.

## Économie d'énergie

- ⦿ Vitrage de 28 mm (4/204 FE, Argon et intercalaire Warm Edge)

## Isolant

- ⦿ Coefficient Uw = 1,7

## Sécurisant

- ⦿ Serrure 3 points



Toutes nos baies vitrées sont livrées avec quincaillerie.



MENUISERIE EXTÉRIEURE

# Baies vitrées

ALUMINIUM |  70 mm



Maison du Menuisier®  
STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION


CONFORT PLUS



## Dormant

- ⦿ Standard
- ⦿ Sur-mesure
- ⦿ Rénovation
- ⦿ Dépose totale

→ **Nous consulter**




Double vitrage 4 x 16 x 4 BE  
+ Argon + WarmEdge

Serrure 2 points


Coefficient Uw = 1,6

## Arguments techniques et commerciaux

**DESIGN GALBÉ**  
CHICANE centrale  
Vue intérieure



**DESIGN DROIT**  
CHICANE centrale  
Vue intérieure



Existe aussi en  
**Ouvrant à la française**

## Coloris

 **Personnalisable à vos couleurs**

→ Nous consulter



Toutes nos baies vitrées sont livrées avec quincaillerie.



<b>Caractéristiques</b>	Dormant 70 mm d'épaisseur Conforme RT 2012
<b>Performances</b>	A*3 / E*5B / V*A2 Coefficient Uw = 1,6 • Sw 0,46 / TL 67%
<b>Éligible au Crédit d'Impôt</b>	Oui
<b>Vitrage de base</b>	Double vitrage 4 x 16 x 4 BE + Argon + WarmEdge
<b>Coloris</b>	18 couleurs + de couleurs en option
<b>Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation</b>	Oui
<b>Options</b>	Différents vitrages, différentes quincailleries, seuil PMR, aération, différentes couleurs, bi-coloration
<b>Prestations de base</b>	Serrure 2 points, poignée ergonomique, double rupture de pont thermique

## Possibilités

### Éligible au Crédit d'Impôt

Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.



**RÈGLEMENTATION  
THERMIQUE 2012**

**FABRIQUÉ EN FRANCE**

## Coefficient Uw = 1,6

Définit la performance de l'isolation thermique de votre baie vitrée.

## Économie d'énergie

- ⊕ Double vitrage 4 x 16 x 4 BE + Argon + WarmEdge

## Design


- ⊕ Poignées ergonomiques

## Sécurisant

- ⊕ Serrure 2 points



Toutes nos baies vitrées sont livrées avec quincaillerie.



MENUISERIE EXTÉRIEURE

# Baies vitrées

ALUMINIUM |  70 mm



Maison du Menuisier®  
STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION

PERFORMANCE



## Dormant

- ⓪ Standard
- ⓪ Sur-mesure
- ⓪ Rénovation
- ⓪ Dépose totale

→ **Nous consulter**



Modèle présenté avec option : traverses intermédiaires horizontales.



Double vitrage 4 x 16 x 4 BE 1,0  
+ Argon + WarmEdge

Serrure 4 points

Coefficient  $U_w = 1,6$

## Arguments techniques et commerciaux

LOOK CARRÉ



LOOK ROND



SUPER RENFORT  
LOOK CARRÉ



## Coloris

Personnalisable à vos couleurs

→ Nous consulter



Existe aussi en  
**Ouvrant à la française**

Toutes nos baies vitrées sont livrées avec quincaillerie.

# PERFORMANCE



<b>Caractéristiques</b>	Dormant 70 mm d'épaisseur Conforme RT 2012
<b>Performances</b>	A*4 / E*5B / V*A2 Coefficient Uw = 1,3 • Sw 0,39 / TL 58%
<b>Éligible au Crédit d'Impôt</b>	Oui
<b>Vitrage de base</b>	Double vitrage 4 x 16 x 4 FE + Argon
<b>Coloris</b>	21 couleurs + de couleurs en option
<b>Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation</b>	Oui
<b>Options</b>	Différents vitrages, différentes quincailleries, seuil PMR, aération, différentes couleurs, bi-coloration
<b>Prestations de base</b>	Serrure 4 poignée, poignée <b>Sécustik®</b> , double rupture de pont thermique, double galets Inox

## Possibilités

### Éligible au Crédit d'Impôt

Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.



**RÈGLEMENTATION  
THERMIQUE 2012**

**FABRIQUÉ EN FRANCE**

## Coefficient Uw = 1,3

Définit la performance de l'isolation thermique de votre baie vitrée.

## Économie d'énergie

- ⦿ Double vitrage 4 x 16 x 4 FE + Argon

## Design


- ⦿ Poignées ergonomiques

## Sécurisant

- ⦿ Serrure 2, 3 et 5 points

## Écologique, économique

- ⦿ BBC (Bâtiment Basse Consommation)



Toutes nos baies vitrées sont livrées avec quincaillerie.



MENUISERIE EXTÉRIEURE

# Volets battants

BOIS | Différentes épaisseurs



Maison du Menuisier®  
STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION



## Fabrication

- ⓪ Standard
- ⓪ Sur-mesure
- ⓪ Rénovation
- ⓪ Dépose totale

→ **Nous consulter**



## Volets battants BOIS / Épaisseur 27 mm

### Arguments techniques et commerciaux

- ▶ Avec quincaillerie
- ▶ Choix des traitements et des options de finition
- ▶ Traitement IFH ou impression blanche
- ▶ Finition lasure ton bois ou laquage coloris unis

### Coloris

#### Personnalisable à vos couleurs

→ Nous consulter

Impression des coloris à titre indicatif.

9010	3004	1015	5003
5024	6019	6005	6021
5010	5015	5014	5023
8007	7016	8014	8003

#### Coloris Bois

Chêne clair	Merisier	Chêne doré	Noyer
-------------	----------	------------	-------




Pentures et contre-pentures



À barres seules



À barres et écharpes



Tringlage des volets à lames



Emboiture



Penture noire en queue de carpe



Battement

## Volets battants BOIS / Épaisseur 30 mm PERSIENNÉS

### Arguments techniques et commerciaux

- ▶ Traitement IFH ou impression blanche



Panneau en Sapin à plates-bandes



Panneau Exotique sans plates-bandes



Tenon et mortaise



Espagnolette



Volet à la Niçoise



Persiennés lames américaines



Persiennés lames jointives



Persiennés lames horizontales



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Tous nos volets battants sont redécoupables de 5 cm en haut et en bas.



## Volets battants **BOIS RÉGIONAUX** / **Nombreuses épaisseurs**



Épaisseur 30 mm

Volet Dauphinois



Épaisseur 32 mm

Volet à clés



Épaisseur 32 mm

Volet Gardois  
pentures inversées



Épaisseur 52 mm

Volet Provençal



Volet Provençal,  
penture inversée,  
emboîture Aluminium



Volet Provençal,  
battement mi-bois



Volet Gardois,  
penture inversée  
et emboîture

### Arguments techniques et commerciaux

- Esthétique
- Traitement IFH ou impression blanche

### Coloris

Personnalisable à vos couleurs → [Nous consulter](#)



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.




**COIN RÉNO !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Tous nos volets battants sont redécoupables de 5 cm en haut et en bas.

VOLETS BATTANTS **BOIS** • **Différentes épaisseurs**

MENUISERIE EXTÉRIEURE 67



MENUISERIE EXTÉRIEURE

# Volets battants

PVC et ALUMINIUM | Différentes épaisseurs



Maison du Menuisier®  
STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION



## Fabrication

- ⓪ Standard
- ⓪ Sur-mesure
- ⓪ Rénovation
- ⓪ Dépose totale

→ **Nous consulter**



## Volets battants PVC / Épaisseur 24 mm ou 28 mm

### Arguments techniques et commerciaux

- Facilité d'entretien, matériau lisse
- Durabilité, résistance au temps
- PVC sans plomb, écologique

### Profils Standard et lourd



Pentures et contre-pentures

À barres seules

À barres et écharpes



Penture en Aluminium blanc à bout festonné



Renfort vertical



Barre



Espagnolette recoupable en Aluminium et matériau composite



Gache composite

## Volets battants PVC / Épaisseur 36 mm PERSIENNÉS

### Coloris

#### Personnalisable à vos couleurs

→ Nous consulter

Impression des coloris à titre indicatif.

9010 7035 1015

#### Coloris Bois

Chêne doré Chêne irlandais



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Tous nos volets battants sont redécoupables de 5 cm en haut et en bas.



# Volets battants ALUMINIUM / Épaisseur 27 mm isolant



Penture et contre-pentures  
ou barres et écharpes

## Arguments techniques et commerciaux

- Facilité d'entretien,  
matériau lisse
- Isolation thermique  
L'Aluminium ne craint ni les  
intempéries, ni la corrosion

## Coloris

- Personnalisable à vos couleurs
- Nous consulter

Impression des coloris à titre indicatif.

9010	3004	1015	5003
5024	6019	6005	6021
5010	5015	5014	5023
8007	7016	8014	8003

Coloris Bois

Chêne doré

## ALUMINIUM ISOLÉ



Volet à lames  
Américaines  
extrudées  
**NON ISOLÉ**

Volet à lames  
jointives  
extrudées  
**NON ISOLÉ**

## Économie d'énergie

Lames isolantes en mousse  
de polystyrène extrudé haute  
densité et de deux parements  
Aluminium pré-laqué



Espagnolette  
en Aluminium



Joint sur  
battement



Penture en  
Aluminium  
blanc ou noir  
à bout festonné



Battement + joint



Structure en  
Aluminium isolé,  
épaisseur 27 mm  
R = 0,28

Coefficient  
de résistance  
thermique  
de  $\Delta R=0,28$



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.




**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Tous nos volets battants sont redécoupables de 5 cm en haut et en bas.

VOLETS BATTANTS PVC et ALUMINIUM • Différentes épaisseurs

MENUISERIE EXTÉRIEURE 71



MENUISERIE EXTÉRIEURE

# Volets roulants

ALUMINIUM



Maison du Menuisier®  
STANDARD • SUR-MESURE • RÉNOVATION



## Fabrication

- ⓪ Standard
- ⓪ Sur-mesure
- ⓪ Rénovation
- ⓪ Dépose totale

→ **Nous consulter**




## Caractéristiques

- 1** Coffre
- 2** Tablier
- 3** Linteau
- 4** Tableau
- 5** lame finale
- 6** Coulisse
- 7** Appui de fenêtre




## La résistance




## Le type de lame




## Les types de coffres / Monobloc Rénovation



Le coffre carré




Le coffre à pan coupé



Le coffre biodesign quart-de-rond



Le coffre biodesign demi-rond



Le coffre sécurité



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

## Volets roulants ALUMINIUM

**Sécurité, Confort,  
Économie d'énergie**



### VOLET ROULANT TRADITIONNEL MONTÉ DANS COFFRE AVEC STORE OCCULTANT



🕒 **Personnalisable à vos couleurs**

➔ [Nous consulter](#)

### VOLET ROULANT RÉNOVATION PETIT COFFRE ARRONDI



### VOLET ROULANT RÉNOVATION AVEC MOUSTIQUAIRE



### VOLET ROULANT RÉNOVATION AVEC STORE OCCULTANT



### VOLET ROULANT RÉNOVATION SOLAIRE



### PERSIBLOCK

- Aluminium extrudé.
  - Autoblocage qui assure une résistance au vent.
- Existe en plusieurs versions :  
sans ajours, avec ajours, portes de garage.

## Gamme Avantis

PERSIBLOCK,  
MOSQUIESTIL NEW-VISION  
et SUPER-GRADHERMETIC



### MOSQUIESTIL NEW-VISION

- Économie d'énergie : réduction de 28% de votre consommation d'appareils de climatisation.
- Baisse de la température intérieure de 9° l'Été.
- Lames micro-perforées, occultation totale lorsque le volet est fermé.
- En mode ajouré les insectes ne pénètrent plus, seule la lumière passe et l'Air se ventile.
- Avec -my- télécommande contrôlez le volet en position vision-ventilation.
- Structure rigide et solide.



### SUPER-GRADHERMETIC


- Lames orientables.
- Réglage de la lumière extérieure.
- Sécurité face aux anti-effractions et intempéries.
- Économie sur le chauffage de 5 à 10%.
- Protection contre le rayonnement lumineux et la chaleur.
- Compatibilité avec VR Monobloc, VR Bloc baie et VR à intégrer dans des coffres existants.



# Volets roulants ALUMINIUM / FAIRE LE BON CHOIX


## Les types de manœuvres

Pour améliorer le confort thermique de votre habitation. Un bon volet roulant permet de réaliser jusqu'à 20% d'économies sur vos dépenses de chauffage en Hiver et contribue à rafraîchir vos pièces à vivre en Été.



### À treuil

Une poignée manivelle déportée vous permet de baisser ou relever le volet par rotation.




### À tirage direct

Ce système placé sur la face extérieure du volet vous permet de l'ouvrir ou de la fermer grâce à une poignée fixe.



### À sangle

Grâce à deux guides, la sangle du volet roulant s'enroule directement dans le boîtier enrouleur protégé par un carter.



### À motorisation

Offrant un confort inégalable, ces volets peuvent être montés individuellement pour une fermeture séparée ou collectivement pour une fermeture centralisée (avec ou sans télécommande). Passez à la Domotique et télécommandez vos volets d'où que vous soyez.

## Le matériau

### L'Aluminium


Les volets roulants en Aluminium garantissent de très bonnes qualités d'isolation thermique et acoustique. Ils sont inaltérables et ne nécessitent aucun entretien.

### Le PVC

De structure légère, les volets roulants en PVC offrent une excellente isolation thermique. Imputrescibles, ils perdurent dans le temps avec un minimum d'entretien. Ils sont disponibles en plusieurs coloris pour s'harmoniser avec votre façade.

## L'isolation

Les performances thermiques (Ud) sont notées de A+ (la plus isolante) à F (la moins isolante). Plus le coefficient Ud est faible, moins la chaleur s'échappe de votre maison en Hiver ou n'entre en Été.



## NOTES

Lors des travaux de construction ou de rénovation, certains modèles de volets roulants sont éligibles à des aides ou des réductions d'impôts. Renseignez-vous !

Le choix de la matière et de la couleur de vos volets roulants peut être soumis à une réglementation, dans certaines communes, lotissements ou copropriétés. Renseignez-vous !

## Les types de pose Monobloc Rénovation



### Type A

pose en tableau avec enroulement extérieur

Largeur du tableau : L  
Hauteur du tableau : H  
Profondeur du tableau : P



### Type B

pose en tableau avec enroulement intérieur

Largeur du tableau : L  
Hauteur du tableau : H  
Profondeur du tableau : P



### Type C

pose façade

Largeur du tableau : L + 11 cm  
Hauteur du tableau : H + H2 (hauteur du coffre)



**Pilotez vos volets roulants depuis votre  
Tablette ou Smartphone, d'où que vous soyez !**

→ Nous consulter pour en savoir plus.



**Types de manœuvres**

**MANOEUVRE MANUELLE**

par le biais d'une sangle, d'un cordon d'un ressort de tirage ou bien par une manivelle.

**MANOEUVRE ÉLECTRIQUE**

grâce à un moteur intégré dans le tube d'enroulement. Ceci à l'aide d'un interrupteur ou d'une télécommande. Découvrez un univers de possibilités en gérant l'ouverture et la fermeture de vos volets en un clin d'œil.

**Types de motorisations**




**ILMO**

est un moteur à commande filaire conçu pour préserver ma vie utile de votre volet grâce à son arrêt sur obstacles aussi bien à la montée qu'à la descente et assure la parfaite fermeture de votre volet en combinaison avec les verrous anti-relevage.



**OXIMO RTS**

est un moteur à commande radio avec technologie RTS intégré. Muni d'arrêt sur obstacle. Compatible avec tous les points de commande RTS. Nos télécommandes intègrent de série la touche - my - qui permet de positionner automatiquement le volet en position de ventilation.



**LT**

est un moteur filaire de base.



**OXIMO IO**

est un moteur à commande radio avec technologie IO intégré. Mêmes prestations de Oximo RTS sauf que celui-ci vous donne un retour d'information et qui vous donne la possibilité de créer une multitude de scénarii différents. Il s'agit d'un système de domotique via radio. Compatible avec des automatismes de même technologie IO de produits provenant de VELLUX, NIKO, HONEYWELL, ASSA ABLOY...

**Les points de commande**



**TELIS 1 :**  
Télécommande 1 canal pouvant donner un ordre à un ou plusieurs volets en même temps.



**TELIS 4 :**  
Télécommande 1 canal pouvant donner un ordre à un ou plusieurs volets en même temps.



**TELIS MODULIS 4 RTS :**  
Télécommande 1 canal pouvant donner un ordre à un ou plusieurs volets simultanément.



**SITUO :**  
Commande individuelle simple de la gamme IO.



**IMPRESARIO CHRONIS :**  
Créez des scénarii. Nouvelle commande à distance qui permet de programmer 16 scénarii différents. À chaque moment il vous informera de la position de chacun des volets ou stores. Chaque produit peut monter, descendre ou trouver sa position préférée indépendamment des autres. En plus, un écran intuitif simplifie l'utilisation de cette télécommande.



**TELIS COMPOSIO :**  
Télécommande qui permet de contrôler jusqu'à 20 groupes de produits motorisés. Vous pourrez centraliser et grouper vos commandes par étages, chambres, façade... L'écran vous permet de localiser chacun des groupes en un clin d'œil.



**KEYTIS 4 HOME :**  
Télécommande pouvant commander l'ensemble de vos volets, porte de garage, portail, éclairages... Vous permettra de fermer ou ouvrir l'ensemble de ces éléments avec un retour d'information visuelle et sonore qui confirmera que votre habitat est bien fermé.

**Filaires**



**INIS KEO :**  
Le spécial rénovation. Très esthétique et de petite dimension.



**INIS UNO :**  
Ergonomique s'utilise pour le neuf et la rénovation.



**INIS DUO :**  
Deux volets l'un à côté de l'autre. Gérez-les avec un seul interrupteur.



MENUISERIE EXTÉRIEURE

# Stores bannes

BALCONS | TERRASSES



Maison du Menuisier®  
STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION



## Fabrication


- ⓪ Standard
- ⓪ Sur-mesure
- ⓪ Rénovation
- ⓪ Dépose totale

→ **Nous consulter**

Pour vous protéger du Soleil et de la pluie sur votre terrasse ou balcon. Faites éterniser vos soirées entre amis grâce à l'éclairage à Leds incorporé. Autant de solutions s'offrent à vous pour profiter au mieux de votre extérieur.

## L'avancée

Il est important de choisir un store en fonction de la taille de votre terrasse pour un ombrage au sol optimisé. Une avancée qui couvre au sol l'ensemble de votre terrasse et qui vous protège intégralement du Soleil.



## La couleur

Différentes gammes de toiles de stores à la fois innovantes, techniques et esthétiques vous sont proposées. Un savoir-faire « made in France » plébiscité par les clients les plus exigeants partout dans le monde !



### La fibre CBA sur la gamme Lumera, tissus de qualité révolutionnaire

La fibre CBA Sattler est un produit de haute technologie. Grâce à cette fibre, les couleurs restent lumineuses et d'une extrême brillance. Elle possède également d'autres qualités : extrême résistance à la pression d'eau, effet auto-nettoyant, image harmonieuse, protection, U.V. certifiée...

## L'armature

3 points :  
Robustesse, Solidité, Longue durée de Vie



Bras à double câbles gainés  
Avancée jusqu'à 3500 mm



Bras à chaînes  
Avancée jusqu'à 4000 mm



Bras à bande Inox  
Avancée jusqu'à 4000 mm



Bras Forty  
Avancée jusqu'à 4000 mm

## Manuel ou motorisé ?

somfy

Motorisation




Motorisation complète



Télécommande



Programmation



Treuil ou manivelle, vous déroulez votre store à la main. Plus économique et écologique mais fastidieux.



Motorisation filaire ou radio, vous utilisez un interrupteur ou une télécommande pour dérouler votre store tout en douceur. Gérez votre store à distance avec le système radio IO homecontrol®. Pour une durée de vie prolongée et un confort d'utilisation.

## NOTES

- Le choix de la matière : coton, polyester, acrylique, micro-perforée...
- La résistance des couleurs dans le temps : traitement spécifique contre les taches et salissures.
- Le choix des couleurs : unis, à rayures ou jacquard, tons clairs ou foncés, un choix infini s'offre à vous.
- La protection contre les U.V. : une toile claire rejette mieux les rayons solaires.
- La protection contre la chaleur : selon le ton choisi, la toile retient de 80 à 95% de la chaleur émise.
- La protection contre la luminosité : une toile foncée atténue.

Lors des travaux de construction ou de rénovation, certains modèles de stores bannières sont éligibles à des aides ou des réductions d'impôts.

**Renseignez-vous !**

Le choix de la toile, du style et de la couleur de votre store bannière peut être soumis à une réglementation, dans certaines communes, lotissements ou copropriétés.

**Renseignez-vous !**

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.



## Store coffres / ON'X



Coffre Design et arrondi muni d'ogives latérales profilées garantissant une intégration parfaite à votre façade.



BRAS TESTÉS 60000 CYCLES

Bras « haute résistance » doté d'un système de type Forty, armature de coloris blanc ou sablé




ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Éclairage intégré par Leds blanches

Diffuse une lumière chaleureuse jusqu'à 120°



Des dimensions exceptionnelles. Jusqu'à 7m10 de largeur, pour une avancé jusqu'à 4m.



Lambrequin déroulable micro-perforé. Il protège des regards indiscrets et du Soleil rasant. Hauteur maxi. 160 cm.



Motorisation Radio IO avec télécommande portable IO. La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'informations.



Inclinaison réglable de 10 à 25°.



Protection solaire. Supprime jusqu'à 95% de l'éblouissement et de la chaleur.



Coloris Standards RAL 9016 - 1015 - FS 7016. Autres coloris disponibles > nous consulter.


## Store High-Tech déclinable en 4 versions



Possibilités

① Récepteur + 1 télécommande

→ Nous consulter



Avec éclairage par Led

Jusqu'à 1m60



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.




**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.



# LEDS À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE INTÉGRÉES AU COFFRE



Éclairage par Leds de couleurs.  
 Idéal pour les CHR ou commerçants, le Rubilight est un créateur d'ambiances grâce à sa bande de Leds multi-couleurs intégrées au coffre.  
 Produit original, il personnalise votre façade selon vos envies et diffuse une lumière chaleureuse et colorée. Équipé d'une télécommande LightyColor, vous maîtrisez l'intensité lumineuse et le choix du coloris.



Éclairage par Leds blanches.  
 Le Rubilux se dote d'une nouvelle sous-face intégrant les Leds directement dans le coffre.  
 Le store éclaire, qu'il soit ouvert ou fermé.  
 Les Leds diffusent à 120° et assurent un éclairage économique et écologique.



**NOUS, ON POSE !**  
 Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
 Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.




# Store bannes / RUBIS - RUBILUX RUBILIGHT




## Modèle Rubis

Coffre aux formes arrondies doté de joues en Aluminium.



## Modèle Rubilux

2 bandes de Leds blanches.



## Modèle Rubilight

2 bandes de Leds couleurs.



Spécial très grandes terrasses. Jusqu'à 17,70 m de large pour une avancée maximale de 4m offrant 68 m<sup>2</sup> d'ombre.



Bras à chaînes à rouleaux testés à 60 000 cycles.



Motorisation Radio IO avec télécommande portable IO. La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'informations.



Inclinaison réglable de 10 à 55°.



Leds agréées par l'Ordre des Ophtalmologistes de France. Les Leds n'émettent ni chaleur, ni infrarouge, ni ultraviolet, ni U.V. et sont l'assurance d'un bon éclairage.



Coloris Standards RAL 9016 - 1015. Autres coloris disponibles > nous consulter.



Éclairage écologique et économique. L'éclairage par Leds est plus économique que des spots halogènes et ont une durée de vie moyenne de 50 000 heures.

## Haut de gamme



### Possibilités

- ① Récepteur + 1 télécommande
- ➔ Nous consulter



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.




## Le must des petites dimensions

### Possibilités

- 📶 Récepteur + 1 télécommande
- ➔ Nous consulter



## Store bannes / AMBRE



Coffre Design de forme arrondie et de très faible encombrement.



Coffre compact.


Hauteur : 16,6 cm  
Inclinaison jusqu'à 90°



Bras testé à 20 000 cycles dotés d'une articulation double câble gainé.



Idéal pour les petits espaces avec des dimensions adaptées (5,25 x 3,5 m) soit 15m2 d'ombre.



Lambrequin déroulable micro-perforé. Il protège des regards indiscrets et du Soleil rasant. Hauteur maxi. 160 cm.



Motorisation Radio IO avec télécommande portable IO. La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'informations.



Inclinaison jusqu'à 90°



Coloris Standards RAL 9016 - 1015 + FS 7016  
Autres coloris disponibles > nous consulter.




**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.

## Store bannes / JADE



Store monobloc compact et discret.



En option :


L'auvent de 30 cm pour une protection de la toile.



Bras à double câble gainé testés à 20 000 cycles.



Des dimensions impressionnantes. Largeur jusqu'à 11,8 m pour une avancée jusqu'à 3m50.



Lambrequin personnalisable amovible. Disponible avec 5 découpes et galon assorti.



Motorisation Radio IO avec télécommande portable IO. La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'informations.



Inclinaison de 10 à 70°.



Coloris Standards RAL 9016 - 1015  
Autres coloris disponibles  
> nous consulter.

### Une ligne élégante et basique

Possibilités

- ▶ Récepteur + 1 télécommande
- Nous consulter



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.



## Store bannes / ARKO

Coffre compact à la fermeture complète extrêmement silencieuse, dont la finition en aluminium et l'éclairage zénithale intégré sous le profilé du coffre sont les caractéristiques les plus importantes de cette nouvelle gamme.

- Dim. L. 6 m x 3 m - 6 m x 4 m.
- Toiles DIKSON ou SIMILAIRE · Motorisation Filaire, Radio, Domotique · Option Vent et LED
- Mise en place au plafond sans supports complémentaires.
- Facilité de montage puisque la fixation du coffre est possible quelle que soit la position de la platine murale.
- Plaque de blocage plus confortable.
- Compatible avec des murs-support d'une longueur spéciale.
- Les joues sont en aluminium.
- Il est possible d'intégrer des lumières LED dans le profil.



## / MAXIMUS

Coffre multibras qui combine le design, la fonctionnalité et l'exclusivité.

- Dim. L. 7 m x 4 m.
- Conception sophistiquée et raffinée.
- Toiles DIKSON ou SIMILAIRE.
- Motorisation Filaire, Radio, Domotique.
- Option Vent et LED.
- Bras articulé Maximus doté d'une grande résistance, préparé pour canaliser du câble électrique d'une extrémité à l'autre du bras et caché par l'intérieur de ce dernier.
- Système à double tension interne.
- Protection du mécanisme et de la toile lorsque le store est replié.
- Occultation des éléments mécaniques de fixation.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.

## Store bannes

### / ARES

Conçu avec des lignes aérodynamiques, il permet de s'adapter à tout type d'architecture extérieure.

- Dim. L. 5 m x 3 m.
- Toiles DIKSON ou SIMILAIRE · Motorisation Filaire, Radio, Domotique · Option Vent et LED
- Bras articulé Premium de grande résistance avec système de tension interne.
- Protection du mécanisme et de la toile lorsque le store est replié.
- Occultation des éléments mécaniques de fixation.
- Installation facile.
- Option avec couvercles en plastique ou aluminium, laqués de la même couleur que le coffre.



### / IRIS

Idéal en raison de ses dimensions réduites et compactes.

- Dim. L. 4 m x 2,5 m - 5m x 2 m.
- Conception sophistiquée et raffinée.
- Toiles DIKSON ou SIMILAIRE.
- Motorisation Filaire, Radio, Domotique.
- Option Vent et LED.
- Bras articulé Smart de grande résistance avec système de tension interne.
- Protection du mécanisme et de la toile lorsque le store est replié.
- Occultation des éléments mécaniques de fixation.
- Installation facile.




**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.



MENUISERIE EXTÉRIEURE

# Pergolas

TOILES | BIOCLIMATIQUES



Maison du Menuisier®

STANDARD • SUR-MESURE • RÉNOVATION



## Fabrication

- ⦿ Standard
- ⦿ Sur-mesure
- ⦿ Rénovation
- ⦿ Dépose totale

→ **Nous consulter**



Alliance de la structure moderne  
au charme du tissu



## Pergolas toiles / NÉO



### Modèle Néo

De 1 à 4 modules  
le modèle Néo voit  
la barre de charge  
et de toile avancée  
au maximum.



Coffre Design en  
Aluminium extrudé  
spécial grande  
terrasse avec  
système de tension  
permanente et capot  
supérieur emboîtable.



### Modèle Néo+

De 1 à 4 modules  
le modèle Néo+ se  
finit par des lames  
orientées et fixes  
pour une plus  
grande esthétique.



Des dimensions exceptionnelles.

#### Modèle Néo

Largeur maxi. jusqu'à 4,5 m  
Avancée maxi. jusqu'à 4 m  
Surface maxi. jusqu'à 18 m<sup>2</sup>

#### Modèle Néo+

Avancée maxi. jusqu'à 4,5 m  
Surface maxi. jusqu'à 20 m<sup>2</sup>  
Pieds d'une hauteur maximale de 2 m



Protection solaire.  
Supprime jusqu'à 95% de  
l'éblouissement et de la  
chaleur selon la toile  
choisie.



Motorisation Radio IO avec  
télécommande portable IO.  
La motorisation vous garantit un  
confort optimal et une maîtrise  
des mouvements de votre store  
grâce au retour d'informations.



Coloris Standards  
RAL 9016 - 9006 - 1015  
8019 - FS 7016  
Autres coloris disponibles  
> nous consulter.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

## Pergolas bioclimatiques / IZI

La forme ondulée de ses lames donne une impression de légèreté et garantit une maîtrise parfaite de l'ensoleillement.

Dim. maxi. : L.400 x A.560 cm

La pergola IZI ne permet pas d'être Hors d'air hors d'eau telle une véranda.

Son architecture bioclimatique vous assure un confort d'ambiance le plus naturel possible, Été comme Hiver. La forme ondulée de ses lames donne une impression de légèreté et garantit une maîtrise parfaite de l'ensoleillement.

### Gouttières intégrées

Équipé de profils gouttières en aluminium extrudé sur les poutres latérales pour l'évacuation de l'eau dans les poteaux.

### L'éclairage par LED

2 rampes de LED avec variation de lumière sont intégrées en périphérie uniquement dans les poutres latérales en standard (sens de l'avancée).

### Motorisée

Moteur Somfy radio IO.

La combinaison entre  
le style aérien et subtil

Possibilités

- Récepteur + 1 télécommande
- ➔ Nous consulter



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE



Lames orientables

## Pergolas bioclimatiques / OPEN



Structure design et technologique

Fixation des pieds cachés dans les poteaux, aucune vis apparentes




Pose murale avec stores verticaux



Lames orientables en Aluminium extrudées thermolaquées, de 238 x 45 mm, orientables jusqu'à 160° pour une maîtrise parfaite de l'ensoleillement de votre terrasse. Pilotées par télécommande.



Avec ou sans éclairage. Éclairage par Leds intégrées dans l'axe des lames pivotantes et réparti à égale distance sur la largeur. Éclairage avec variation de lumière.



Évacuation de l'eau. Chaque lame est équipée de profils gouttières. Le mode d'ouverture spécial « pluie » en position 60° facilite l'évacuation de l'eau de pluie résiduelle.



Un toit multifonctions. Grâce au jeu réduit des lames, le plafond est plat. Lames fermées, le toit est étanche et résiste à un vent de 110 km/h. Chaque lame est équipée de joints d'étanchéité et de profil gouttière permettant un meilleur écoulement de l'eau résiduelle.




Parois vitrées. Créez un jardin d'hiver en ajoutant des parois vitrées.


Système coulissant ou pivotant.



Des dimensions exceptionnelles. Largeur maxi. jusqu'à 4,5 m. Avancée maxi. jusqu'à 6 m. Surface maxi. d'un module de 27m<sup>2</sup>. Plusieurs modules peuvent être superposés.



Protection solaire et circulation d'air naturelle.



Structure permanente et durable en Aluminium. Résistance aux intempéries.



Coloris Standards RAL 9016 - 9007 - FS 7016. Autres coloris disponibles > nous consulter.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

**FABRIQUÉ EN FRANCE**

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles, nous consulter.



## Pergolas bioclimatiques / OPENR2

L'OPENR2® a été développée avec une double rétractation des lames. Ces dernières se répartissent en deux paquets distincts qui se séparent au centre du toit de la pergola lors de l'ouverture.

Vous allez pouvoir maîtriser les rayons du soleil grâce à la technologie « R ». Ce nouveau système, conçu par notre cellule R&D, permet à la fois la rétractation transversale des lames et leur orientation.

**Équipez votre pergola de multiples options.** Panneaux verticaux transparents, stores verticaux ou stores à lames orientables, personnalisez votre installation pour un confort optimal. Rampes de chauffage pour les soirées fraîches, rampes d'éclairage par LED intégrées pour aller jusqu'au bout de la nuit.

**LED intégrées dans les lames**  
Éclairage par LED de couleurs uniquement en périphérie de la pergola.

**Protection Soleil Premium**  
La pergola OPENR2® vous permet de vous protéger du Soleil.

**Lames orientables et double rétractation**  
Télécommandez votre pergola à votre guise. La pergola OPENR2® est équipée d'une double motorisation vous permettant de diriger et d'orienter les lames (transversalité et orientabilité).

### L'innovation au service de votre bien-être

#### Possibilités

- 📶 Récepteur + 1 télécommande
- ➔ Nous consulter





**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles, nous consulter.





RESTAURANT



MENUISERIE EXTÉRIEURE

# Portails

PVC | ALUMINIUM



Maison du Menuisier®

STANDARD • SUR-MESURE • RÉNOVATION



## Fabrication

- ⓪ Standard
- ⓪ Sur-mesure
- ⓪ Rénovation
- ⓪ Dépose totale

→ **Nous consulter**



# Portails / FAIRE LE BON CHOIX

Pour vous protéger des intrus, sécuriser votre entrée extérieure, embellir votre façade et vous rendre la vie plus facile grâce à l'automatisme. PVC ou Aluminium semi-pleins ou pleins, Design, coulissants... le choix est vaste.

## L'avancée

### ALUMINIUM


L'Aluminium garantit une très grande longévité car il ne rouille pas. De plus, il est proposé en de nombreux coloris et au Design moderne.

### PVC

Léger et économique, le PVC ne nécessite aucun entretien. Choisissez les modèles à armature qui offrent une plus grande solidité.

## La forme

Possibilité de personnaliser votre portail (découpe, décoration).



Droite



Cintrée



Chapeau de gendarme



Pente




Pente inversée



Incurvée


## Le type d'ouverture



Battante

Le bon choix si votre maison dispose d'un espace réduit de dégagement latéral.

Les 2 vantaux peuvent être orientés pour une ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur.




Coulissante

Convient aux entrées en montée. S'ouvre vers la droite ou la gauche.

Nécessite l'installation d'un rail au sol et d'un espace de dégagement latéral.


## Manuel ou motorisé ?



À vérins

Fixée directement sur le portail, cette motorisation nécessite peu d'espace pour se replier.

Fonctionne avec un système de traction à vis sans fin. Pour les portails battants lourds et robustes.




À bras articulé

Cette motorisation nécessite un espace plus important pour se replier.

S'adapte pour tous types de portails battants lourds ou légers.

## L'occultation

Vous avez 2 solutions : Totale ou Partielle.




Plein

Vous permet d'être à l'abri des regards et vous protège du vent.



Semi-ajouré

La partie basse est pleine, ce qui protège les enfants ou les animaux.



Ajouré

Laisse passer la lumière et permet de voir à l'extérieur.



Coulissante

Ce système nécessite un espace de dégagement latéral de la largeur du portail.

Fonctionne avec un moteur à roue crantée qui fait glisser le portail le long d'une crémaillère.



## La couleur


Vous disposez d'un large panel de coloris ; afin de conserver une cohérence avec vos menuiseries extérieures (volets, portes, fenêtres,...).

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.




Portails semi-pleins  
/ **PVC Blanc**

**Très résistant aux chocs et aux U.V.  
avec ossature Aluminium  
Plus solide, plus sécurisant**



FRÉHEL



NOIRMOUTIER



HERBIGNAC




POULIGEN




MUZILLAC




GAVRES




DEAUVILLE



FALAISE



TROUVILLE




BAYEUX




**TRISTAN**  
avec écharpes




**BRIAC**  
coulissant




LE DUC




PLOMEUR



COULOMB



MÉLOIR



LUNAIRE



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.


PORTAILS • **PVC et Aluminium**

MENUISERIE EXTÉRIEURE 99




Ossature Aluminium thermolaquée  
Label Qualicoat  
Plus esthétique


Portails pleins  
/ PVC Blanc




ARMOR



PLÉRIN




BODILIS




BIGNON



GLÉNAN



MOLÈNE



MALBAN



GUENGAT



EVINS Barreaudage PVC Blanc



NEVET Barreaudage PVC Blanc



ATLANTIQUE  
Barreaudage PVC Blanc



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE



## Portails pleins / Aluminium

Laquage thermolaqué label Qualicoat  
Plus esthétique  
Sans traverses / Remplissage droit ou fougères



CANNES  
Brise-vent



CANNES  
Hublot

### Coloris

🕒 Personnalisable à vos couleurs

➔ Nous consulter



CASCADE  
Biais haut



CINECCITA  
Chapeau de gendarme



LAMES HORIZONTALES  
Droit



CARTOON  
Biais bas



CLAKMAN  
Chapeau de gendarme inversé



CINÉ  
Incurvé



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.

PORTAILS • PVC et Aluminium

MENUISERIE EXTÉRIEURE 101



Exprimez votre originalité  
avec les portails mixtes décors !

Portails mixtes décors  
/ Aluminium



DÉCO 2



DÉCO 6



DÉCO 8



DÉCO 10

 **Coloris**

 **Personnalisable  
à vos couleurs**

 [Nous consulter](#)



DÉCO 7



DÉCO 11




**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE



Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.



# Portails pleins / Aluminium

## Gamme ACTUEL

Existe en BATTANT ou COULISSANT



SUBRA  
Décor lames 200  
Tôles perforées



Portillon

### Coloris


🔗 **Personnalisable à vos couleurs**

➔ [Nous consulter](#)



RANA  
Décor lames 200  
Tôles perforées

TYL  
Décor lames 200  
Profils 15 mm



### PERSE

Décor lames 200  
Décor profils 15mm 9006 STR

DISPONIBLE EN  
COULISSANT



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.



**Gamme ACTUEL**  
Existe en **BATTANT** ou **COULISSANT**

Portails semi-pleins  
**/ Aluminium**



 **Coloris**

🕒 **Personnalisable à vos couleurs**

➔ **Nous consulter**

**CARDOLO 01**  
Décor lames 200  
Tôles décoratives  
Portillon



**LARINO**  
Décor  
lames 200  
Tôles  
décoratives




**GORINO**  
Décor  
lames 200  
Tôles  
décoratives



**ALIZÉ**  
Décor  
lames 100  
Tubes

**ALBE**  
Décor  
tubes



**PONANT  
AJOURÉ**  
Décor  
lames 100  
Tubes

**AUSTER**  
Décor  
lames 100  
Tubes



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

**FABRIQUÉ EN FRANCE**

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.




# Clôtures / Aluminium

## Gamme CONTEMPORAIN

Présentation de quelques modèles de clôtures




AG36-01  
Lames 200 et tôle décorative



AG38  
Tubes 100 mm ajouré




AG52  
Tubes persienne 150 mm




AG11  
Tubes 70 mm




AG13  
Tubes 70 mm



AG49  
Tubes 18 mm - Tôle



AG25  
Vitrage sablé



AG34  
Lames 200 mm et vitrage sablé



AG28  
Tôle Aluminium effet bois




**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE



Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.

PORTAILS • PVC et Aluminium

MENUISERIE EXTÉRIEURE 105



# Portails / **AUTOMATISMES et MOTORISATIONS**

Personnalisez votre portail en fonction de vos besoins !

## Les automatismes Choisissez votre moteur

### Portail battant Automatismes à bras

Les automatismes à bras pour nos portails battants, permettent l'ouverture du portail grâce à un bras articulé.

- Pour les vantaux de 2 m : automatismes Pop et Axovia 220A et 300A.
  - Pour les vantaux de 2 à 3 m : automatisme Hyppo.
  - Pour les ouvertures les plus difficiles jusqu'à 2,50 m : automatisme Axovia multipro.
- Le système est équipé de capteurs de détection d'obstacles et d'une batterie de secours (en cas de panne de courant).



Renfort de traverse pour fixation du bras de motorisation  
**Portail coulissant**

### Modèle Hyppo



Poignée à clef en Aluminium avec clef protégée

Bras articulé robuste anti-cisaillement zingué et laqué

### Modèle Pop



Bras robuste en Aluminium

Logique de commande incorporée

Encombrement très réduit avec socle en Aluminium

**somfy.**

### Modèle Axovia 220A, 300A et Multipro



- Ouverture rapide de votre portail à 90° en 12 secondes !
- Pas de butée au sol, ni de boîtier électronique apparent.
- Avec son Design élégant et son électronique intégrée, les moteurs Axovia préservent l'esthétique de votre installation.

### Modèle Elixo 500 Rts

Sa fiabilité et sa modularité vous permettent de motoriser tous les portails coulissants jusqu'à 8 m et 50 Kg.




**somfy.**

Grâce à ses hautes performances et son efficacité éprouvée, votre portail bénéficie d'une ouverture rapide et sécurisée : détection d'obstacles avec arrêt moteur.

### Modèle Robus

L'automatisme Robus pour nos portails coulissants permet rapidement une manœuvre latérale du portail.



Logement pour la logique de commande, protégée par un boîtier extractible, et les batteries de secours.

Débrayage au moyen d'une poignée en Aluminium à ouverture facilitée.



Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.

MENUISERIE EXTÉRIEURE

# Portes de garage



Maison du Menuisier®

STANDARD • SUR-MESURE • RÉNOVATION

BASCULANTES | SECTIONNELLES | À REFOULEMENT LATÉRAL | ENROULABLES




## Fabrication

- ⦿ Standard
- ⦿ Sur-mesure
- ⦿ Rénovation
- ⦿ Dépose totale


→ **Nous consulter**



## Système basculante avec rails et débord extérieur



## Portes de Garage / Basculantes Acier



**NOVISO® PORTILLON**  
Noir 2100 sablé  
Design Hexagone



**DÉBORDANTE avec portillon**


**NOVISO® PORTILLON**  
RAL 7016  
Design nervures larges  
Poignée Inox

### Arguments techniques et commerciaux

### Coloris

#### Personnalisable à vos couleurs

→ Nous consulter



- Plusieurs esthétiques
- Panneau non isolant ou Panneau isolant 20 mm
- Possibilité Hublots et Décors - Renseignez-vous !



**DL®**  
RAL Rouge 3004  
Design coordonné  
Modèle VOG - Poignée Inox



**Sécurité accrue**  
3 points de verrouillage, un rail monobloc et un temps de pose réduit (aucun perçage en maçonnerie, ni cheville)



**Sécurité optimale**  
Système de verrouillage exclusif en deux points latéraux pour une sécurité renforcée.



**Confort et Sécurité**  
Verrouillage portillon



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.




**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.

# Portes de Garage / Enroulables - Aluminium Électriques



Système  
enroulable



Une solution spécialement adaptée pour les garages de petite taille, bas de plafond ou en sous-sol. Son faible encombrement lui permet de s'intégrer facilement à l'intérieur de votre garage ou en toute discrétion en pose extérieure sur votre façade.

 **Coloris**


 **Personnalisable  
à vos couleurs**

→ [Nous consulter](#)

## Arguments techniques et commerciaux



Lames de 55 x 14 mm permettant un enroulement optimal et un encombrement ultra réduit.



Sécurité anti-relevage  
du tablier




Système anti-chute  
du tablier


## 2 types de lames



Lames de 77 x 20 mm offrant une résistance maximale.



Sécurité anti-relevage  
du tablier



Système anti-chute  
du tablier



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE


Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.

PORTES DE GARAGE • **Enroulables - Électriques**

MENUISERIE EXTÉRIEURE 109



Système sectionnelle



# Portes de Garage / Sectionnelles - Acier Motorisables



NERVURE



ELLIPSE



CASSETTE



GRANDE LAME

## Arguments techniques et commerciaux

- 4 esthétiques
- Isolation en 42 mm ou 20 mm d'épaisseur
- Porte vendue en kit
- Peut être motorisée



## Système anti-pince doigts



## Coloris

🕒 **Personnalisable à vos couleurs**

➔ Nous consulter



Photo non contractuelle.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.




**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.


FABRIQUÉ EN FRANCE

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.

# Portes de Garage / Sectionnelles - Acier



Système sectionnelle



ISO 45  
Satin Grey  
Design sans nervures

## Arguments techniques et commerciaux



Avec une ouverture vers le plafond, la porte sectionnelle offre un accès optimal à votre garage et libère totalement les murs afin que vous puissiez profiter de l'espace disponible.

- Confort d'utilisation remarquable
- Qualité de finition soignée
- Étanchéité irréprochable

ISO 45  
Noir 2100 Sablé  
Design sans nervures



### HUBLOTS (20 modèles)



### Coloris

#### Personnalisable à vos couleurs

→ Nous consulter

#### Bois

- Chêne doré
- Chêne foncé

Impression des coloris à titre indicatif.



ISO 45  
Satin White  
Design sans nervures



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.




**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.




**Système sectionnelle à refoulement latéral**



# Portes de Garage / Sectionnelles - Acier à Refoulement Latéral Motorisables

**Arguments techniques et commerciaux**



**NOVOSIDE**  
Gris Anthracite  
RAL 7016  
Design sans nervures,  
 finition lisse



**NOVOSIDE**  
Blanc RAL 9016  
Design coordonné  
modèle Lotus  
Design sans nervures,  
 finition lisse

**Coloris**

**Personnalisable à vos couleurs**

→ Nous consulter

**Bois**

Chêne doré  
Chêne foncé

Impression des coloris à titre indicatif.



**NOVOSIDE**  
Blanc RAL 9016  
Design nervures larges,  
 finition woodgrain



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

**FABRIQUÉ EN FRANCE**

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.



# Portes de Garage / **AUTOMATISMES et MOTORISATIONS**

Personnalisez votre porte de garage en fonction de vos besoins !

## Les automatismes Choisissez votre moteur




### UN ÉQUIPEMENT SUR-MESURE

Une porte de garage motorisée peut être équipée de nombreuses options pour vous apporter encore plus de confort au quotidien, sécuriser votre porte de garage et votre habitation. Un vaste choix s'offre à vous pour configurer votre installation selon vos besoins !

### UNE PORTE DE GARAGE CONNECTÉE

En vacances, au bureau... contrôlez votre porte à distance pour vérifier qu'elle est bien fermée. Votre enfant a perdu ses clés, ouvrez-lui la porte à distance... Gardez le contact avec votre garage et l'ensemble de la maison en utilisant la Domotique.



## Moteurs



### Sommer Duo

Un moteur fiable et robuste, intégrant de série un boîtier mural pour commander la porte depuis l'intérieur du garage. Un confort d'utilisation au quotidien.



VITESSE : ★★	PUISSANCE : ★★★
SECURITÉ : ★★	CONFORT : ★★★

### Dexxo Compact

Le savoir-faire d'un grand fabricant français et un moteur au rapport qualité-prix incomparable.



VITESSE : ★★	PUISSANCE : ★★
SECURITÉ : ★	CONFORT : ★



### Sommer Pro+

Un moteur rapide et puissant, proposant 2 boutons de commande pour piloter la porte et l'éclairage LED intégré. Une sécurité maximale avec une fonction de détection de soulèvement de la porte intégrée de série !



VITESSE : ★★★★★	PUISSANCE : ★★★
SECURITÉ : ★★★★★	CONFORT : ★★★★★

### Dexxo Pro

Un moteur très puissant idéal pour les portes de grandes dimensions. Dans sa version IO, il est compatible avec les systèmes domotiques SOMFY, pour un pilotage et un contrôle de sa porte à distance.



VITESSE : ★★	PUISSANCE : ★★★★★
SECURITÉ : ★★	CONFORT : ★★



## Émetteurs



Stick

Émetteur 4 canaux
Compatibilité : SOMMER DUO



Slide

Émetteur 4 canaux
Compatibilité : SOMMER DUO



Vibreux intégré qui confirme l'ordre reçu par la porte !

Pearlvibe

Émetteur 4 canaux
Compatibilité : SOMMER PRO+



Keytis

Émetteur 2 canaux
Compatibilité : DEXXO COMPACT ou DEXXO PRO RTS



Keygo

Émetteur 4 canaux
Compatibilité : DEXXO PRO RTS ou io

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.

MENUISERIE INTÉRIEURE

# Portes d'Intérieur

TENDANCE | DESIGN | CONTEMPORAINES



Maison du Menuisier®  
STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION



## Fabrication

- ⦿ Standard
- ⦿ Sur-mesure
- ⦿ Rénovation
- ⦿ Dépose totale

→ **Nous consulter**



# Portes d'Intérieur

## / Contemporaines



**TL04**  
Couleur : gris spazzolato  
Insert : Aluminium  
H.210 x 60/70/80 cm



**TL04**  
Couleur : blanc spazzolato  
Insert : Aluminium  
H.210 x 60/70/80 cm




**TL02**  
Couleur : orme tortora  
Insert : vert laqué blanc  
H.210 x 60/70/80 cm

### Arguments techniques et commerciaux

#### BLOCS-PORTES

- Monté sur pivot
- Pose fin de chantier
- Chambranle + Contre-chambranle
- Pour cloison de 50 à 120 mm
- Ébrasement avec joint isolant



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN ITALIE

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.



## Portes d'Intérieur / Contemporaines



**TL01**  
Couleur : piombo09  
Poignée verticale  
couleur Aluminium  
H.210 x 60/70/80 cm




**TL20**  
Couleur : gris spazzolato  
H.210 x 60/70/80 cm

### Arguments techniques et commerciaux

#### BLOCS-PORTES

- Monté sur pivot
- Pose fin de chantier
- Chambranle + Contre-chambranle
- Pour cloison de 50, 70 ou 100 mm
- Ébrasement avec joint isolant



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.




**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN ITALIE



# Portes d'Intérieur / Contemporaines



**TL03**  
Couleur : larice corda  
Insert : Nuvola02  
H.210 x 60/70/80 cm



**TL06**  
Couleur : larice blanc  
H.210 x 60/70/80 cm



**TL02**  
Couleur : orme sable  
H.210 x 60/70/80 cm



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.




**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN ITALIE

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.



Enlever  
de la  
matière,  
c'est  
créer de  
l'espace



MENUISERIE INTÉRIEURE

# Aménagement

COULISSANTS | DRESSING



Maison du Menuisier®  
STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION



## Fabrication

- ⓪ Standard
- ⓪ Sur-mesure
- ⓪ Rénovation
- ⓪ Dépose totale

→ **Nous consulter**



Les codes de la déco nomade :  
L'esprit bohème, les inspirations  
nomades vous invitent au  
voyage, à l'aventure...  
Partez à la découverte de ce  
nouvel univers.

## Aménagements d'Intérieur / Coulissants

**Placard 2 vantaux  
Structure Tempo**  
Profils Smart et traverses  
Élégance en Aluminium  
sablé blanc, décors  
Terracotta, Brun sépia et  
Mélèze naturel proposé  
en veinage horizontal.



**Placard 2 vantaux  
Structure Mezzo**  
Profils Smart et traverses  
Classiques en Aluminium  
sablé graphite, décors  
Jaune curry, Vert Niagara  
et Wacapou.



**Placard 2 vantaux  
Structure Diva**  
Profils Smart  
en Aluminium  
sablé basalte,  
décor Wacapou.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE



# Aménagements d'Intérieur / Coulissants

Au-delà du confort, le réconfort !  
Avec ses décors texturés, ses  
touchers veloutés, les pièces à  
vivre deviennent de véritables  
bulles de confort et de  
convivialité.



**Placard 2 vantaux  
Structure Mezzo  
gamme Chic sans  
traverses**  
Profils Bahia en Aluminium  
anodisé gris, verres laqués  
Gris intense brillant et  
Blanc coton mat.



**Placard 2 vantaux  
Structure Combo**  
Profils Zéphyr et traverses  
Élégance en Aluminium  
anodisé gris, verres laqués  
Anthracite authentique mat  
et Rose pétale brillant.



**Placard 2 vantaux  
Structure Diva**  
Profils Smart en  
Aluminium anodisé gris,  
verre laqué Sérigraphié  
miroir.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

**FABRIQUÉ EN FRANCE**


Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.




Des ambiances zen et reposantes. Matériaux bruts et couleurs douces transformeront votre intérieur en havre de paix.

## Aménagements d'Intérieur / Coulissants

**Placard 2 vantaux Structure Tempo**  
Profils Smart et traverses Éléance en Aluminium sablé basalte, décor Chêne authentique et verres laqués Vert brillant et Blanc coton mat.



**Placard 2 vantaux pivotants Structure Diva**  
Profils Bahia en Aluminium anodisé gris, décor Bois flotté.



**Placard 3 vantaux Structure Mezzo**  
Profils Smart et traverses Classiques en Aluminium sablé basalte, décor Olivier mat et Miroir argent.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.


FABRIQUÉ EN FRANCE

# Aménagements d'Intérieur / Coulissants

Avec ses matières brutes, ses textures authentiques et ses couleurs mates, le style industriel s'impose largement dans nos Intérieurs.



**Placard 2 vantaux**  
**Structure Tempo**  
Profils Smart et traverses  
Élégance en Aluminium  
anodisé gris, décor  
Brillant gris minéral et  
Acier bronze.



**Placard 3 vantaux**  
**Structure Mezzo**  
Profils Zéphyr et traverses  
Élégance en Aluminium  
sablé basalte, décors  
Or noir mat et Chêne  
authentique proposé en  
veinage horizontal.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

**FABRIQUÉ EN FRANCE**

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.



## Aménagements d'Intérieur / Portes coulissantes




**Loft**  
Porte en applique avec rail apparent : vantail en verre trempé 8 mm dépoli ciselé blanc.



**Opéra**  
Porte en applique avec rail sous bandeau : porte atelier noire. Large gamme disponible de portes intérieures en applique : 2 modèles de rails (rail sous bandeau ou rail apparent design) ; 3 portes en verre panneaux alvéolaires 40 mm et 2 portes en verre trempé 8 mm translucides, disponibles en 3 dimensions.

### Séparations de pièces DESIGN



**Placard 2 vantaux**  
Séparation de pièces suspendue sans rail au sol, profil Smart H en Aluminium enrobé décor Chêne Brut avec 3 traverses horizontales coordonnées. Décor Chêne Brut et vitre claire sécurisée. Structure Soprano.



**Placard 1 vantail**  
Séparation de pièces avec rail au sol, profil Smart en Aluminium anodisé gris. Vitre claire sécurisée. Structure Diva.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.



# Aménagements d'Intérieur / Dressing 2D



**Prisme, l'aménagement compact**  
Aménagement avec une tringle, une étagère et une colonne comprenant des tablettes fixes et mobiles.

Proposés en 2 versions :  
avec ou sans tiroirs.

Encombrement hors tout :  
H. 203,8 x P. 50 x l. 253,80 cm

Dimensions intérieures  
colonne  
l. 50 x P. 50cm

Composition :  
Panneaux de particules  
surfaces mélaminées



Frêne blanc

Photo non contractuelle.



En matière de rangement, l'efficacité tient à des détails soigneusement étudiés : du porte-chaussures au porte-cravates, nos aménagements s'adaptent à chaque objet à ranger en optimisant l'espace, et tout devient simple.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

**FABRIQUÉ EN FRANCE**

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.

# 2D Adjust

## Aménagements d'Intérieur / Dressing 2D

### Aménagement modulaire : Dressing à composer selon vos envies !

L'aménagement 2D Adjust s'adapte à toutes les configurations grâce à un concept modulaire simple et efficace.

Composez votre aménagement à partir des modules disponibles :

- en 2 hauteurs : 220 et 78 cm
- en 3 largeurs : 40, 60 et 100 cm et en angle
- en 2 profondeurs : 30 et 50 cm



### Service Découpe

Faites de votre 2D Adjust un dressing 100% sur-mesure. Recoupe Usine pour adapter la largeur de votre module. Sans allongement du délai de livraison !

### Nuancier

Blanc alpin

Gris cachemire

Mélèze naturel

Chêne cendré

Toilé minéral

Onyx nervuré



### Accessoires malins et déco

- Séparateurs de colonne
- Tablettes verre
- Portes battantes
- Large choix de poignées



Les portes battantes apportent esthétique et mise à l'abri du contenu du Dressing.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.




**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

**FABRIQUÉ EN FRANCE**



# Aménagements d'Intérieur / Dressing 3D



Entièrement réalisé à vos mesures, le 3D SIFISA tire parti de chaque centimètre pour optimiser votre rangement du sol au plafond. Jour après jour, vous apprécierez le confort et le design de cet équipement de qualité, aux finitions soignées.

### Tiroirs

Totalement sur-mesure en largeur et en profondeur, ils sont disponibles en 2 hauteurs, selon le volume des objets à ranger. Ouverture totale et fermeture douce sur amortisseurs.



### Chants PVC - Épaisseur 2 mm

Joues de séparation verticales : pour diviser une partie de l'espace à l'intérieur d'une colonne.



### Coiffeuse

Équipée d'une étagère haute avec 3 spots et d'un miroir de fond. La tablette coulissante placée au-dessous permet de ranger les accessoires.

### Colonne d'angle

Bien pensée pour une utilisation optimale de l'espace à ranger. Avec ses 2 hauteurs de penderie et ses tringles coudées à 90°, elle offre un rangement équivalent à 2,80 m de penderie classique.



### Porte-chemises coulissant




**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.




**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.


**FABRIQUÉ EN FRANCE**

Se renseigner auprès de votre magasin pour découvrir les nombreux modèles disponibles.




**Pour  
vos projets  
en menuiseries,  
choisissez  
le bon  
spécialiste.**






**Maison du Menuisier®**  
TOUTES VOS SOLUTIONS EN MENUISERIE DEPUIS 1947  
STANDARD • SUR-MESURE • RÉNOVATION



# Trouvez le magasin le plus proche sur notre store locator



Scannez ce QR Code







# Maison du Menuisier®

TOUTES VOS SOLUTIONS EN MENUISERIE DEPUIS 1947  
STANDARD • SUR-MESURE • RÉNOVATION



[maison dumenuisier.fr](https://maison dumenuisier.fr)